


## iQ700

### Духовой шкаф с интегрированной микроволновой печью



Духовой шкаф с микроволнами позволит быстро достичь идеальных результатов.

- ✓ varioSpeed: уменьшает время приготовления до 50%.
- ✓ TFT-дисплей: информация легко считывается с любого ракурса.
- ✓ ecoClean Plus: чистка без усилий благодаря специальному покрытию.
- ✓ Меню cookControl Plus: гарантированный успех приготовления для великого множества различных блюд.
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами  
 Управление : электрический  
 Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь  
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548  
 Размеры рабочей камеры (мм) : 357.0 x 480 x 392.0  
 Длина сетевого кабеля (см) : 120  
 Вес нетто (кг) : 38,921  
 Вес брутто (кг) : 41,0  
 EAN-код : 4242003671887  
 Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 800  
 Мощность подключения (Вт) : 3600  
 Предохранители (А) : 16  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing



#### Принадлежности

- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

#### Специальные принадлежности

- HZ636000 Стекланный противень
- HZ633070 Профессиональный эмалир. противень
- HZ633001 Крышка для профессионального противеня

## iQ700

**Духовой шкаф с интегрированной микроволновой печью**

## Оснащение

**Общая информация**

- Духовой шкаф с инт. микроволновой печью с 10 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар
- Дополнительные режимы нагрева с микроволнами: Микроволны, Микрокомби
- Максимальная мощность микроволн: 800 Вт; 5 уровней мощности микроволн (90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, 800 Вт), Инвертор
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Внутренний объём духовки: 67 л
- Самоочистка EсоClean: задняя стенка
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,8" с сенсорными кнопками
- Телескопические направляющие на 1 уровне

**Программы и Технологии**

- Автоматический быстрый разогрев
- cookControl 17 авт. программ

**Комфорт и Безопасность**

- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40°C -3-слойное остекление
- Блокировка от детей
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Многофункциональные часы EasyClock
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Дисплей с индикацией температуры
- Функция "Шабат"
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- LED-освещение
- Система охлаждения прибора

**Техническая информация**




- 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Инверторная технология, для долгих задач будет использована максимальная мощность в 600В

## iQ700

### Духовой шкаф с интегрированной микроволновой печью

#### Размерные чертежи

##### Монтаж с варочной панелью.



При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм